

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : ENDOZYM GLUCACEL UHT

Código del producto : 203131_00

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Preparaciones enzimáticas

Sectores de uso:

Industrias de la alimentación[SU4]

Categoría de productos:

Coadyuvante tecnológico para uso enológico.

Usos desaconsejados

No utilizar para usos distintos a los indicados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

AEB SpA - Via Vittorio Arici 104 S.Polo - 25134 Brescia (BS) Italy

Tel. +39.030.2307.1 Fax +39.030.2307281

E-mail: info@aeb-group.com - Internet: www.aeb-group.com

E-mail tecnico competente/technical dept.: sds@aeb-group.com

AEB USA

111 N Cluff Avenue

Lodi CA 95240 (USA)

Tel: +1 2096258139 Fax: +1 2092248953

Email: info@aebusa.com - Internet: www.aeb-group.com

AEB AFRICA (PTY) LTD

18 Track Crescent, Cor. Station Road

Montague Gardens 7441

Cape Town (South Africa)

Tel.: +27 215512700 - Fax: +27 (0) 215511919

Email: info@aeb.co.za - Internet: www.aeb-group.com

AEB OCEANIA PTY LTD

178A Wakaden Street

Griffith NSW 2680

T: 1300 704 971

Email: aeboceania@aeb-group.com - Internet: www.aeb-group.com

Producido por

AEB FRANCE Sarl - 10, rue du Stade - 68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE, France

1.4. Teléfono de emergencia

AEB SpA

Centralino/Switchboard: +39.030.2307.1 - (h 8.30-12.00 13.30-18.00 GMT +1; Lingua/Language: Italiano, English)

AEB USA

Switchboard: +1 2096258139 (GMT -8; Language: English)

AEB AFRICA (PTY) LTD

Switchboard: +27 215512700 (GMT +1; Language: English, Afrikaans)

AEB OCEANIA PTY LTD

Switchboard: +61 1300 704 971 (GMT +9; Language: English)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

2.1.1 Clasificación derivada del Reglamento (CE) N. 1272/2008:

Pictogramas:

GHS08

Clase y categoría de peligro:

Resp. Sens. 1

Indicaciones de peligro:

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

El producto, si se inhala, puede provocar fenómenos de sensibilización.

2.1.2 Información adicional:

Véase el texto completo de las indicaciones de peligro e indicaciones de peligro UE en la SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiqueta conforme al Reglamento (CE) n° 1272/2008:

Pictogramas de peligro y palabras de advertencia:

GHS08 - Peligro

Indicaciones de peligro:

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Información suplementaria sobre los peligros:

No aplicable.

Consejos de prudencia:



Prevención

P261 - Evitar respirar los vapores/el aerosol.

P284 - [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

Respuesta

P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P342+P311 - En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

Contiene:

Beta-glucanasa, Xilanasa

Ingredientes: glicerol, beta-glucanasa, xilanasa, sorbato potásico, benzoato sódico, celulasa, agua c.s.p. a 100. A VERIFICAR

2.3. Otros peligros

Según los datos disponibles, no hay sustancias PBT o mPmB de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, anexo XIII

Según los datos disponibles, no existen sustancias que interfieran con el Sistema Endocrino de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/2100

La utilización de este agente químico comporta la obligación de la "Valoración de los riesgos" por parte del empresario conforme Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Los operarios expuestos a este agente químico no deben someterse a vigilancia médica si el resultado de la evaluación de los riesgos demuestra que, en relación al tipo y la cantidad de agente químico peligroso y su modo y frecuencia de exposición a tal agente, hace que solo exista un "riesgo leve" para la salud y seguridad de los trabajadores y que los principios de prevención establecidos en el citado Real Decreto son suficientes para reducir dicho riesgo.

No ingerir - Mantener fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No pertinente.

3.2 Mezclas

Sustancia	Concentración[w/w]	Clasificación	Index	CAS	EINECS	REACH
Glicerol Sustancia para la que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo	>= 25 < 50%			56-81-5	200-289-5	
Beta-glucanasa (β1-3, β1-6)	>= 3 < 5%	Resp. Sens. 1, H334	3.2.1.6	62213-14-3	263-462-4	
Xilanasa	>= 1 < 2,5%	Resp. Sens. 1, H334	3.2.1.8	9025-57-4	232-800-2	

Sustancia	Concentración[w/w]	Clasificación	Index	CAS	EINECS	REACH
-----------	--------------------	---------------	-------	-----	--------	-------

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

Airear el ambiente. Retirar rápidamente al afectado del ambiente contaminado y mantenerlo en reposo en ambiente bien aireado. En caso de malestar consultar a un médico.

Vía cutánea (contacto con el producto puro):

Lavar abundantemente con agua y jabón.

Vía ocular (contacto con el producto puro):

Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 10 minutos.

Ingestión:

No peligroso. En caso de malestar consulte a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Si se inhala puede provocar síntomas alérgicos, asma o dificultades respiratorias.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua nebulizada, CO₂, espuma o polvo químico en función de los materiales involucrados en el incendio.

Medios de extinción no apropiados:

Chorro de agua. Utilizar chorro de agua únicamente para enfriar la superficie de los recipientes expuestos al fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Ningún dato disponible.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar protección para las vías respiratorias.

Casco de seguridad e indumentaria de protección completa.

Puede utilizarse agua nebulizada para proteger a las personas implicadas en la extinción.

Se aconseja además el uso de equipo de respiración autónoma, sobre todo si se opera en lugar cerrado y poco ventilado.

Rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Alejarse de la zona que rodea el derrame o fuga. No fumar.

Utilizar guantes e indumentaria de protección.

6.1.2 Para el personal de emergencia:

Eliminar todas las llamas libres y las posibles fuentes de ignición. No fumar.

Proporcionar una ventilación apropiada.

Evacuar el área de peligro y, eventualmente consultar a un experto.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener la pérdida con tierra o arena.

Si el producto ha ido a parar a un curso de agua o a un sistema de alcantarillado o ha contaminado el suelo o la vegetación, informar a las autoridades competentes.

Eliminar los residuos respetando la normativa vigente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

6.3.1 Para la contención:

Recoger rápidamente el producto, utilizando máscara e indumentaria de protección (para las especificaciones consulte la sección 8.2. FDS)

Recoger el producto para su reutilización, si es posible, o para la eliminación. Eventualmente absorberlo con material inerte o aspirarlo.

Evitar la penetración en la red de alcantarillado.

6.3.2 Para la limpieza:

A continuación de la recogida, lavar con agua la zona y los materiales involucrados.

6.3.3 Otras indicaciones:

Ninguna en particular.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver secciones 8 y 13 para información adicional.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto y la inhalación de vapores.

Manipular el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad

No comer ni beber durante el trabajo.

Ver también sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en el envase original bien cerrado. No almacenar en envases abiertos o sin etiquetar.
Mantener los envases en posición vertical y segura, evitando la posibilidad de caídas o choques.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier fuente de calor y de la exposición directa de los rayos solares.

7.3. Usos específicos finales

Industrias de la alimentación:

Manipular con cuidado.

Conservar en ambiente limpio, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor y luz directa del sol. Conservar el envase bien cerrado.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

=====

Relativo a las sustancias contenidas:

Glicerol:

Valor límite: 8 horas

(ppm)/(mg/m³)

Alemania (AGS): x/200 (1)

Alemania (DFG): x/200 (1)

Australia: x/10 (1)

Bélgica: x/10

Canadá - Ontario: x/10

Canadá - Quebec: x/10

Corea del Sur: x/10

España: x/10

Finlandia: x/20

Francia: x/10

Irlanda: x/10

Nueva Zelanda: x/10 (1)

Polonia: x/10 (1)

Reino Unido: x/10

Singapur: x/10

Sudáfrica de Minería: 10/x

Suiza: x/50(1)

USA - OSHA: x/15 (1)

x/5 (1)

Valor límite - Corto plazo

(ppm)/(mg/m³)

Alemania (AGS): x/400 (1)(2)

Alemania (DFG): x/400 (1)(2)

Suiza: x/100 (1)

Observaciones

Australia: (1) Este valor es para polvo inhalable que no contiene asbesto y < 1 % de sílice cristalina.

Alemania (AGS): (1) Fracción inhalable (2) Valor medio en 15 minutos

Alemania (DFG): (1) Fracción inhalable (2) Valor medio en 15 minutos

Nueva Zelanda: (1) El valor para el polvo inhalable que no contiene asbesto y menos del 1% de sílice libre.

Polonia: (1) Fracción inhalable

Suiza: (1) aerosol inhalable

USA - OSHA: (1) Fracción inhalable (1) Fracción respirable

- Sustancia: Glicerol

DNEL

Efectos sistémicos Largo plazo Trabajadores Inhalación = 56 (mg/m³)

PNEC

Agua dulce = 0,885 (mg/l)

Sedimento Agua dulce = 3,3 (mg/kg/Sedimento)

Agua de mar = 0,088 (mg/l)

Sedimento Agua de mar = 0,33 (mg/kg/Sedimento)

Suelo = 0,141 (mg/kg Suelo)

- Sustancia: Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6)

PNEC

Agua dulce = 0,0052 (mg/l)

Agua de mar = 0,00052 (mg/l)

STP = 65 (mg/l)

Suelo = 0,001 (mg/kg Suelo)

- Sustancia: Xilanasa

PNEC

Agua dulce = 0,0222 (mg/l)

Agua de mar = 0,0022 (mg/l)

STP = 65 (mg/l)

Suelo = 0,00295 (mg/kg Suelo)

8.2. Controles de la exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados:

Industrias de la alimentación:

Ningún control específico previsto (operar conforme buenas prácticas y normativa específica para el tipo de riesgo asociado)



8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

a) Protección de los ojos / la cara

Utilizar máscara

b) Protección de la piel

i) Protección de las manos

No necesario para el uso normal.

ii) Otros

Utilizar ropa normal de trabajo.

c) Protección respiratoria

Utilizar una protección respiratoria adecuada (EN 14387:2008).

d) Peligros térmicos
Ningún peligro a señalar.

8.2.3 Controles de exposición medioambiental:

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Propiedades físicas y químicas	Valor	Método de determinación
Estado físico	Líquido	
Color	Marrón	
Olor	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Umbral olfativo	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Punto de fusión/punto de congelación	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Inflamabilidad	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Límite superior e inferior de explosividad	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Punto de inflamación	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	ASTM D92
Temperatura de auto-inflamación	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Temperatura de descomposición	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
pH	5,0 ± 0,5 (20°C)	
Viscosidad cinemática	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Solubilidades	En agua	
Solubilidad en agua	Miscible en todas las proporciones	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Presión de vapor	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Densidad y/o densidad relativa	1,00 ± 0,25 (20°C)	
Densidad de vapor relativa	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	
Características de las partículas	No determinado puesto que se considera no relevante para la caracterización del producto	

9.2. Otros datos

9.2.1 Información relativa a las clases de peligro físico

No pertinente.

9.2.2 Otras características de seguridad

No pertinente.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

=====

Relativo a las sustancias contenidas:

Glicerol:

Reacciona con: Ácidos fuertes. Cimientos fuertes

Beta-glucanasa (β 1-3,

β 1-6):

No aplica.

Xilanasa:

Irrelevante.

10.2. Estabilidad química

Ninguna reacción peligrosa si se manipula y almacena conforme lo indicado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No están previstas reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Exposición a fuentes de calor y luz solar.

10.5. Materiales incompatibles

Bases fuertes, agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se utiliza para los usos previstos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

ATE(mix) oral = ∞
ATE(mix) dermal = ∞
ATE(mix) inhal = ∞

(a) toxicidad aguda: Glicerol: Ingestión - DL50 rata (mg/kg/24h pc): n.d
Contacto con la piel - LC50 rata / conejo (mg/kg/24h pc): n.d
Inhalación - DL50 rata (mg/l/4h): n.d

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): Ingestión - LD50 rata (mg/kg/24h pc): > 2.000
Contacto con la piel - LC50 conejo (mg/kg/24h pc): n.d
Inhalación - LC50 rata (mg/l/4h): 2,42

Xilanasa: Ingestión - LD50 rata (mg/kg/24h pc): n.d
Contacto con la piel - LC50 rata/conejo (mg/kg/24h pc): n.d
Inhalación - LD50 rata (mg/l/4h): n.d

(b) corrosión o irritación cutáneas: Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): No disponible.
Xilanasa: No disponible.
Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): No clasificado.
Xilanasa: No irritante.

(c) lesiones oculares graves o irritación ocular: Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): No disponible.
Xilanasa: No disponible.
Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): No disponible.
Xilanasa: No irritante.

(d) sensibilización respiratoria o cutánea: El producto, si se inhala, puede provocar fenómenos de sensibilización.

Glicerol: No clasificado.
Beta-glucanasa (β1-3,

β1-6): Una vez sensibilizado, puede producirse una reacción alérgica grave tras la exposición posterior a niveles muy bajos.

Xilanasa: Sensibilizante respiratorio: Una vez sensibilizado, puede ocurrir una reacción alérgica grave con la exposición posterior a niveles muy bajos.

(e) mutagenicidad en células germinales: Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): No clasificado.
Xilanasa: No clasificado.

(f) carcinogenicidad: Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β1-3,
β1-6): No clasificado.
Xilanasa: No disponible.

(g) toxicidad para la reproducción: Glicerol: No clasificado.
No afecta la fertilidad. No tóxico para el desarrollo.

Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6): No disponible.

Xilanasa: No clasificado.

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: Glicerol: No clasificado.
La ingestión puede causar náuseas, vómitos y evitación.

Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6): No disponible.

Xilanasa: No disponible.

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: Glicerol: No clasificado.

Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6): No clasificado.

Xilanasa: No clasificado.

(j) peligro por aspiración: Glicerol: Inhalación: Puede causar irritación en el tracto respiratorio y otras membranas mucosas.

Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6): Puede causar sensibilización por inhalación.

Xilanasa: Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.

11.2. Información sobre otros peligros

Ningún dato disponible.

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

Según los datos disponibles, no existen sustancias que interfieran con el Sistema Endocrino de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/2100

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

=====

Relativo a las sustancias contenidas:

Glicerol:

Toxicidad acuática aguda: No clasificado

Toxicidad acuática crónica: No clasificado

CL50-96 h - peces 5.4000 mg/l *Oncorhynchus mykiss*

EC50-48 h - *Daphnia* 1.955 mg/l

EC50-72 h - algas 3200 mg/l *Entosiphon sulcatum*

Toxicidad aguda Factor M= 1

Toxicidad crónica Factor M= 1

Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6):

Toxicidad aguda - peces LC50 (mg/l/96h): n.d

Toxicidad aguda - crustáceos EC50 (mg/l/48h): n.d

Toxicidad aguda algas ErC50 (mg/l/72-96h): n.d

Toxicidad crónica - peces NOEC (mg/l): n.d

Toxicidad crónica - Crustáceos NOEC (mg/l): n.d

Toxicidad crónica para algas NOEC (mg/l): n.d

Toxicidad aguda Factor M= 1

Toxicidad crónica Factor M= 1

Xilanasa:

Toxicidad aguda - peces LC50 (mg/l/96h): n.d
Toxicidad aguda - crustáceos EC50 (mg/l/48h):n.d
Toxicidad aguda algas ErC50 (mg/l/72-96h): n.d
Toxicidad crónica - peces NOEC (mg /l): n.d
Toxicidad crónica - crustáceos NOEC (mg/l): n.d
Toxicidad crónica algas NOEC (mg/l): n.d
Toxicidad aguda Factor M= 1
Toxicidad crónica Factor M= 1

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

12.2. Persistencia y degradabilidad

=====

Relativo a las sustancias contenidas:

Glicerol:

Persistencia y degradabilidad.

Fácilmente biodegradable.

Valor DQO 1,16 g O₂/g sustancia ThOD (gO₂ / g) 1,217 g O₂/g sustancia DBO (% de ThOD) 71% DTO

Beta-glucanasa (β1-3,

β1-6):

Fácilmente biodegradable.

Xilanasa:

Fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

=====

Relativo a las sustancias contenidas:

Glicerol:

Log P octanol / agua a 20°C: -1,76 - 2,6

Kow log -1,76

Potencial de bioacumulación: No se espera que se bioacumule.

Beta-glucanasa (β1-3,

β1-6):

Sin potencial de bioacumulación.

Xilanasa:

Sin potencial de bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

=====

Relativo a las sustancias contenidas:

Glicerol:

Producto que penetra fácilmente en el suelo.

Beta-glucanasa (β 1-3,
 β 1-6):

No disponible.

Xilanasa:

No disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según los datos disponibles, no hay sustancias PBT o mPmB de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006, anexo XIII

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Según los datos disponibles, no existen sustancias que interfieran con el Sistema Endocrino de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/2100

12.7. Otros efectos adversos

Ningún efecto adverso encontrado.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No reutilizar los envases vacíos. Eliminar respetando la normativa vigente. Los residuos eventuales del producto deben eliminarse según normativa vigente dirigiéndose a un gestor autorizado.

Recuperar si es posible. Operar según las normativas locales y nacionales vigentes.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU o número ID

No incluido en el ámbito de aplicación de la normativa en materia de transporte de mercancías peligrosas: por carretera (ADR); por ferrocarril (RID); por vía aérea (ICAO / IATA); por vía marítima (IMDG).

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ninguno.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ninguno.

14.4. Grupo de embalaje

Ninguno.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ninguno.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ningún dato disponible.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No está previsto el transporte a granel.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas (Anexo XVII Reg. CE 1907/2006): no aplicable
Sustancias en Lista de candidatos (art. 59 Reg. CE 1907/2006): el producto no contiene SVHC en porcentaje \geq a 0,1 %.

Reglamento (UE) 1169/2011: ver punto 2.2 (sobre la información alimentaria facilitada al consumidor)

Reglamento (UE) 1308/2013; ver punto 2.2 (por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios)

Reglamento (UE) 1332/2008; ver punto 2.2 (sobre enzimas alimentarias)

15.2. Evaluación de la seguridad química

El proveedor no ha efectuado una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

16.1. Otra información

Descripción des las indicaciones de peligro expuestas en la sección 3

H334 = Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Clasificación y procedimiento utilizado para derivar la clasificación de las mezclas según el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Clasificación según Reglamento (CE) Nr. 1272/2008

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Procedimiento

de clasificación: Método de cálculo

Principales referencias normativas:

Reg. (UE) 1907/2006 (REACH - sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos)

Reg. (UE) 1272/2008 (CLP - sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)

Reg. (UE) 648/04 (sobre detergentes)

Reg. (UE) 528/2012 (sobre biocidas)

Reg. (UE) 2019/1148 (sobre precursores de explosivos)

Directiva 2012/18/UE (sobre los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas)

Reg. (UE) 1169/2011 (sobre la información alimentaria facilitada al consumidor)

Reg. (UE) 1333/2008 (sobre aditivos alimentarios)

Reg. (UE) 1332/2008 (sobre enzimas alimentarias)

Reg. (UE) 1308/2013 (por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios)

Formación necesaria: El presente documento debe ser revisado por el Responsable de Riesgos Laborales para determinar la eventual necesidad de cursos de formación adecuados para los operarios a fin de garantizar la protección de la salud humana y del medio.

Acrónimos:

n.a.: no aplicable

n.d.: no disponible

ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

BFC: BioConcentration Factor

CAS: Chemical Abstract Service number

CE/EC: European Chemical number

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno

DNEL: Derived No Effect Level (Nivel Derivado Sin Efecto)

DQO: Demanda Química de Oxígeno

EC50/CE50: Effective Concentration 50 (Concentración Media Efectiva)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

ETA: Estimación de la Toxicidad Aguda

ERC: Environmental Release Classes (Categoría de Emisiones al Medio Ambiente)

EU/UE: European Union (Unión Europea)

IATA: Interantional Air Transport Association (Asociación Internacional del Transporte Aéreo)

ICAO: Interantional Civil Aviation Organization (Organización de la Aviación Civil)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codigo sobre Reglamento del Transporte Marítimo)

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

INT: Instituto Nacional de Toxicología

Kow: Octanol water partition coefficient (coeficiente de partición octanol/agua)

LC50/CL50: Lethal concentration 50 (Concentración Letal para el 50% de los individuos)

LD50/DL50: Lethal Dose 50 /Dosis letal para el 50% de los individuos)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentración sin Efecto Observado)

OEL: Occupational Exposure Limit (Límite de exposición ocupacional)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Sustancia Persistente, Bioacumulable y Tóxica)

Pc: Peso corporal

PC: Product Categories (Categoría de productos químicos)

PNEC: Predicted No Effect Concentration (Concentración Previsible Sin Efectos)

PROC: Process Categories (Categorías de Proceso)

RE: Repeated Exposure (Exposición repetida)

RID: International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail (Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril)

SE: Single Exposure (Exposición única)

STOT: Systemic Target Organ Toxicity (Toxicidad Específica en Determinados Órganos)

STP: Sewage Treatment Plants (Planta de Tratamiento de aguas residuales)

SU: Sector of Use (Sectores de Uso)

SVHC: Substance of Very High Concern (Substancias de Alta Preocupación)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral)

mPmB: Muy Persistentes y Muy Bioacumulables

Referencias y Fuentes:

- ECHA Registered Substances: <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>
- SDS proveedor
- GESTIS DNEL Database: <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-datenbank/index-2.jsp>
- GESTIS International Limit Value: <http://limitvalue.ifa.dguv.de>

La presente ficha ha sido redactada por el departamento técnico de AEB en base a la información disponible a fecha de la última revisión. El responsable debe informar periódicamente a los usuarios sobre los riesgos específicos asociados a la utilización de esta sustancia / producto. La información contenida en este documento se refiere únicamente a la sustancia / preparado indicado y puede no ser válida si el producto es utilizado de manera inapropiada o en combinación con otros. Nada de lo aquí contenido debe ser interpretado como garantía, sea implícita o explícita. Es responsabilidad del usuario garantizar la verificación de la idoneidad de dicha información para su uso propio particular.

*** Esta ficha anula y sustituye a cualquier edición anterior.

Variación respecto a la edición anterior:
