



BIOLACT M06

.....
Fermento láctico misto liofilizado selecionado para a indústria
láctica para acidificações rápida
.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Fermento misto (mesófilo/termófilo e helvético), composto por multicepas de *Lactococcus lactis subsp. lactis* (L..L.), *Lactococcus lactis subsp. cremoris* (L.C.) e *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, *Lactobacillus helveticus* e de rápida acidificação e maturação.

Por sua rápida acidificação **Biolact M06** reduz o tempo de elaboração, aumentando a capacidade produtiva e reduz os riscos de contaminações. Desta forma é também possível aumentar levemente a umidade dos queijos, sem modificar significativamente as características físicas e reológicas, com vantagens econômicas devidas ao aumento de rendimento.

A atividade de **Biolact M06** se mantém elevada em um intervalo de temperatura extremamente amplo.

Biolact M06 é recomendado para todo tipo de massa semidura e macia, podendo ser utilizado em combinação com espécies aromatizantes na elaboração de queijos com olhaduras.

Serve também como indicador de acidificações em queijos de massa semidura e dura.

Biolact M06 facilita os processos de coagulação e sinéresis da coalhada, proporcionando textura, elasticidade, estrutura e propriedades reológicas adequadas. Os queijos elaborados com **Biolact M06** apresentam uma excelente fatiabilidade, devido a uma correta desmineralização da massa. O sabor é muito suave e delicado, conferindo ao paladar uma sensação agradável.

→ COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bactérias lácticas das espécies *Lactococcus lactis subsp. lactis*, *Lactococcus lactis subsp. cremoris*, *Streptococcus salivarius subsp. thermophilus*, *Lactobacillus helveticuse lactose*.

→ DOSES RECOMENDADAS

100 U (para 500 L leite)
200 U (para 1.000 L leite)
400 U (para 2.000 L leite)
1000 U (para 5.000 L leite)
2000 U (para 10.000 L leite).





BIOLACT M06

→ MODO DE APLICAR

Adicionar o conteúdo do envelope ao leite durante o enchimento da tina, de maneira que o fermento permaneça por pelo menos trinta minutos antes da adição do coagulante.

→ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Efeitos:

Produz acidificação proporcionando uma boa textura à massa. Garante boa proteção em relação as recontaminações.

Principais aplicações:

Queijos de massas semiduras tipo Danbo, Edam, Gouda, Barra, Prato.

→ CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e de calor direto. Aconselha-se estocar em local refrigerado, em temperaturas entre 2°C a 5°C.

Envelopes laminados de:

100 U (para 500 L leite)

200 U (para 1.000 L leite)

400 U (para 2.000 L leite)

1000 U (para 5.000 L leite)

2000 U (para 10.000 L leite).

