



TANIQUERC Boiseè

.....
Pörkölt Tölgy, *Quebracho* és Akác tanninok keveréke vörösborok finomításához
.....

→ LEÍRÁS

Taniquerc Boiseè lehetővé teszi a vörösborok ibolya tónusainak kiemelését, megakadályozva a narancssárga árnyalatok kialakulását, és lehetővé teszi az antocianinok és a tanninok közötti megfelelő egyensúly helyreállítását.

Taniquerc Boiseè polifenolos szerkezete nagyfokú affinitást biztosít a jelenlévő antocianinokkal. **Taniquerc Boiseè** által kibocsátott kondenzált tanninok közvetlenül kombinálódnak ezekkel a vegyületekkel, hogy a borok stabilabb színt kapjanak.

Magas oxigénmegkötő képességének köszönhetően **Taniquerc Boiseè** lehetővé teszi az oxidációs jelenségek elkerülését. Fehérjékre gyakorolt különleges hatása lehetővé teszi az oxidázok részleges eltávolítását, ezáltal káros hatásuk korlátozását.

Az erjesztés második részében és oxigenizációval kombinált **Taniquerc Boiseè** használat lágyabb tanninos szerkezetű, kevésbé fanyar, de nagyobb térfogatú borokat ad a szájban.

Taniquerc Boiseè az érlelésre szánt borok ideális segédanyaga, "fás" jegyeket kölcsönöz, amelyek fejlesztik az illat összetettségét, kiemelve a vanília, az édesgyökér és a pirított fa jegyeit.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Tölgy, *Quebracho* és Akác tanninok.

Vizes oldat elemzése 2 g/l **Taniquerc Boiseè** termékkel:

IPT: 33

Katekin ppm: 36

Proantocianidin ppm: 101

→ ADAGOLÁS

15-40 g/hl strukturált borokhoz.

→ ALKALMAZÁS

Adja közvetlenül a borhoz és homogenizálja.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös, száraz helyen, közvetlen fénytől és hőtől távol.

1 kg-os csomagok 5 kg-os kartonokban.

1 kg-os csomagok 1 kg-os kartonokban.

