



SOUPLANE®

Komplex készítmény a borok kolloid stabilizálására.

→ BORÁSZATI JELENTŐSSÉG

SOUPLANE® poliszacharidok folyékony készítménye, amely tisztított Verek (vagy Szenegál) gumiarábikumon és inaktivált élesztőkön alapul. **SOUPLANE®** speciális összetétele különleges molekuláris eloszlást ad, amely amellet, hogy kiváló «védő» kolloidot alkot, az a sajátossága, hogy csökkenti a keserűség érzékelését és kerekébbé teszi a bort anélkül, hogy az aromás tulajdonságait befolyásolná.

SOUPLANE® stabilizáló hatása van a vörösborok színanyagának kiválása ellen. Ezen kívül védi a fehérje és fém kolloidokat (vas és réz kicsapódása). Javíthatja a borok borkőstabilitását az **AMT 33** vagy az **AMT 40** termékkel együtt alkalmazva.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

- Gumiarábikum (E414)
- Inaktivált élesztők
- Aszkorbinsav
- Kálium-metabiszulfid
- Citromsav

A termék megfelel a Nemzetközi Borászati Kódex előírásainak. Borászati használatra.

→ ADAGOLÁS

- Fehér- és vörösborokhoz: 50 - 500 ml/hl.
- Pezsgőborokhoz:
 - *Hagyományos módszer:* 50 - 200 ml 100 palackhoz.
 - *Zárt tartály:* 100 - 350 ml/hl.



SOUPLANE®

→ ALKALMAZÁS

- Használat előtt alaposan keverje össze a terméket.
- Csendes borokhoz:
 - o Lehetőleg az utolsó palackozás előtti szűrés után adja a borhoz adagolópumpa segítségével (főleg nagyobb adagok esetén).
 - o Vagy közvetlenül a palackozás előtti szűrés előtt adja a borhoz.
- Pezsgőborokhoz, zárt tartály esetén: az utolsó szűrés után adagolószivattyú segítségével adagolja.
- Pezsgőborokhoz, hagyományos vagy ancestral módszer: expedíciós likörhöz, ha ez megtörtént, közvetlenül szűrés előtt adja hozzá, egyébként fél nappal a degozsálás előtt és homogenizálja.

→ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- Soha ne adja zavaros borhoz, és ne keverje derítőszerrel.
- Adja hozzá rövid idővel (max. 1 óra) a palackozás előtti utolsó szűrés előtt.
- Részt vesz a borok stabilizálásában, de nem helyettesíti a klasszikus fehérje- és borkőkiválás elleni kezeléseket.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Eredeti zárt csomagolásban, fénytől védve, száraz és szagtalan helyen, 10 és 20°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Tartsa be a csomagoláson feltüntetett lejárati időt. Felbontás után gyorsan fel kell használni.

- 1 literes flakonok 4 literes (= 4 x 1 l) kartonokban.
- 25 KG kannák.