

RED FAST

EQUIPAMENTO PARA A EXTRAÇÃO
DA COR NOS VINHOS TINTOS



VANTAGENS

COMPLETA
IMERSÃO DO
"CHAPÉU"
(BAGAÇOS)

RAPIDEZ DE
EXECUÇÃO (APROX.
1MIN X 100 HL)

ELEVADA
POUPANÇA
DE TEMPO
E ENERGIA

DE FÁCIL
UTILIZAÇÃO

SEM
NECESSIDADE
DE PESSOAL
ESPECIALIZADO

ESCOLHA A CONFIABILIDADE E A EFICIÊNCIA DA AEB ENGINEERING

A **AEBENGINEERING** é a divisão da AEB especializada na construção de máquinas e equipamentos que, graças ao know-how de última geração e a uma **produção 100% interna e no local**, garante a mais alta qualidade e fiabilidade das tecnologias AEB. A diferenciação da **AEB ENGINEERING** é dada pelo **suporte constante dos nossos técnicos**, tanto durante a instalação como no pós-venda. Para um serviço sem igual, **flexível e personalizado** de acordo com as necessidades do cliente.



RED FAST é um **sistema de extração da cor, simples e rápido**, que pode ser usado para tanques com **capacidade de até 300 hL** desfrutando do efeito da injeção de ar/CO₂. Por esta razão, **preserva a integridade das películas, evitando a extração de taninos verdes** que transmitem sensações amargas e/ou vegetais.



FUNCIONAMENTO

RED FAST está equipado com 2 tubos, um para a aspiração e outro para a injeção:

- se o tubo de aspiração for colocado na parte superior do tanque (durante a FA), a operação é realizada em ambiente inerte,
- se não estiver a fermentar ou for instalado na parte exterior do tanque, a operação é feita com ar.

A “bolha” de ar (aprox. 30-50 cm) que se forma pela imersão do injetor apropriado sob a camada de películas (chapéu) faz com que mergulhem completamente no mosto/vinho.

RED FAST está pronto a utilizar e **não necessita de qualquer instalação** (apenas é necessária a ligação à rede elétrica).

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS E
UTILITÁRIOS**

- **Tubos de injeção disponíveis em 2 materiais alimentares**
Aço inoxidável ou PVC
- **Potência 3 Kw**
- **Absorção 7.2 A**

COMPONENTES RED FAST ESTÁ EQUIPADO COM:**TERMINAIS PARA INJEÇÃO DO GÁS**

Equipados com válvula de regulação, disponível em aço inoxidável ou PVC, permitem atravessar a camada de películas (chapéu), dentro do tanque.

**SOPRADOR****MANGUEIRA ESPIRAL LEVE E FLEXÍVEL
ACRESCIDA DE CONEXÕES**

Para aspiração com 5 m de comprimento; para a injeção com 10 m de comprimento

**OPCIONAL: CONTROLE REMOTO**

Permite fazer a gestão da operação com total autonomia.